

PARTIENDO DE AGUA BLANDA (0.4 EC)

RIEGO (ml/l)

PULVERIZAR (ml/l)

SEM.	HORAS LUZ	TEMP.	HUM.	EC	SOIL POW*	RAIZON	GROW MAX	CAL MAG	SILICIO FORTE	FULVI MAX	ENZY MAX	GROW FAST	BLOOM MAX	CO2 PLUS**	BOOST BUD	BLOOM XTREM	TOP BOOM	CARBON SUGAR	MONSTE REX	STONE EAGLE	RAIZON	GROW MAX	PLUS VITAL+	INTENSE GREEN	BLOOM XTREM	
1	18	D:26º N:24º	70 - 80%	1,1	0,5 a 2 g/l	1 ml/l	0,5 ml/l	0,1 ml/l	0,1 ml/l													0,5 a 1 ml/l		0,5 a 1 ml/l	0,5 a 1 ml/l	
2	18	D:26º N:24º	70 - 80%	1,2	0,5 a 2 g/l	1 ml/l	0,5 ml/l	0,2 ml/l	0,2 ml/l	0,5 ml/l												0,5 a 1 ml/l	0,5 a 1 ml/l	0,5 a 1 ml/l	0,5 a 1 ml/l	
3	18	D:25º N:22º	75%	1,3	0,5 a 2 g/l	0,5 ml/l	0,5 ml/l	0,1 ml/l	0,3 ml/l	0,5 ml/l	0,2 ml/l	0,2 g/l										0,5 a 1 ml/l	0,5 a 1 ml/l	0,5 a 1 ml/l	0,5 a 1 ml/l	
BLOOM XTREM PULVERIZAR 1 o 2 VECES // PERIODO EN EL QUE INDUCE FLORACIÓN (SE SIGUE APLICANDO EL MISMO RIEGO QUE EN CRECIMIENTO)																										
1	12	D:24º N:20º	65%	1,4	0,5 a 2 g/l	0,5 ml/l		0,1 ml/l	0,3 ml/l	1 ml/l	0,2 ml/l		1 ml/l	1x 100l	0,1 g/l	0,3 ml/l							0,5 a 1 ml/l	0,5 a 1 ml/l	0,5 a 1 ml/l	
2	12	D:24º N:20º	60%	1,5	0,5 a 2 g/l	0,5 ml/l		0,1 ml/l	0,3 ml/l	1 ml/l	0,2 ml/l		1 ml/l	1x 100l	0,1 g/l	0,3 ml/l	0,5 ml/l						0,5 a 1 ml/l	0,5 a 1 ml/l	0,5 a 1 ml/l	
3	12	D:24º N:20º	60%	1,6	0,5 a 2 g/l	0,5 ml/l		0,1 ml/l	0,3 ml/l	1 ml/l	0,2 ml/l		1 ml/l	1x 100l	0,1 g/l	0,3 ml/l	0,5 ml/l	0,5 ml/l					0,5 a 1 ml/l	0,5 a 1 ml/l	0,5 a 1 ml/l	
SOLO AGUA																										
4	12	D:24º N:20º	55%	1,7					0,3 ml/l	1 ml/l	0,1 ml/l		1 ml/l	1x 100l		0,6 ml/l	0,5 ml/l	0,5 ml/l	0,4 g/l							
5	12	D:24º N:20º	55%	1,8					0,3 ml/l	1 ml/l	0,1 ml/l		1 ml/l	1x 100l		0,6 ml/l	0,7 ml/l	0,7 ml/l	0,4 g/l							
6	12	D:24º N:20º	50%	2					0,3 ml/l	1 ml/l	0,1 ml/l		1 ml/l	1x 100l		0,6 ml/l	0,7 ml/l	0,7 ml/l	0,4 g/l	0,3 g/l						
SOLO AGUA																										
7	12	D:24º N:20º	45%	2,1					0,3 ml/l	1 ml/l	0,1 ml/l		1 ml/l	1x 100l		0,8 ml/l	0,7 ml/l	0,7 ml/l	0,4 g/l	0,3 g/l						
8	12	D:24º N:20º	40%	2,2					0,3 ml/l	1 ml/l	0,1 ml/l		1 ml/l	1x 100l		1 ml/l	1 ml/l	1 ml/l		0,6 g/l						
9	12	D:20º N:18º	40%	2,3					0,3 ml/l	1 ml/l	0,1 ml/l		1 ml/l	1x 100l		1 ml/l	1,2 ml/l	1,2 ml/l		0,6 g/l						

PULVERIZAR 1-2 VECES POR SEMANA